

# LACKVERSORGUNGEN FÜR WALZ- UND SPRITZLACKE IM AUSSEN-DEKORATIONSBEREICH



## LACKVERSORGUNGEN MIT DOSIERVENTIL FÜR WALZ- UND SPRITZLACKE IM AUSSEN-DEKORATIONSBEREICH

### IHRE VORTEILE

- ✓ Einfacher Austausch der Lackgebinde
- ✓ Leichte Reinigung der Komponenten dank höhenverstellbarer Versorgungseinheit
- ✓ Füllstandsüberwachung: Alarm bei kritischem Füllstand
- ✓ Permanente Homogenisierung des Lackes durch das Rühren und Zirkulieren mit Umlauffilter
- ✓ Leichte, effektive und schnelle Reinigung durch Lösungsmittelzirkulation vom Saugrohr der Pumpe bis zur Düse des Dosierventils. Der gesamte Lackweg ist tottraumoptimiert.
- ✓ Alle materialführenden Bauteile aus Edelstahl oder Teflon
- ✓ Standardisierung durch identische Komponenten wie in den Innenlackieranlagen

### LIEFERUMFANG LACKVERSORGUNGEN

- Sprimag Membranpumpe (Sonderpumpe verklebungsoptimiert)
- Materialzirkulationssystem
- Sprimag Materialdruckregler
- Sprimag Materialfilter 190 µm
- Pneumatisches Rührwerk
- Füllstandssensor
- Steuerkasten
- Hubwerk mit Deckel
- Edelstahlwanne mit Gitterrost
- Dosierventil und Halter zum bauseitigen Einbau in die Grund- und Überlackierstation
- Verbindungsschläuche in FEP Qualität

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Druckluftversorgung 6-8 bar
- Anschließen der Erdung
- Einbau und Ansteuerung des Dosierventils
- Anschluss und Alarmauswertung des Füllstands-Sensors (Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten)
- Einbau und Ansteuerung einer Rückförpumppe (wenn verwendet)
- Anschluss und Steuerung von Kühlwasser (wenn verwendet)

## 1 | LACKVERSORGUNG FÜR 200 LITER LACKFÄSSER

ARTIKELNUMMER: 63229499



### BESONDERHEITEN

- Vorbereitet für Stapler-/ Hubwagentransport
- Hocheffizientes pneumatisches Disc-Rührwerk
- Serviceklappe am Deckel zum Nachfüllen und Kontrollieren des Lackes

### OPTIONEN

- Adaptionssset für 30 Liter Hobbocks (Artikelnummer 63229634)
- Erweiterung mit Rücklaufregler zum Spritzlackieren
- Rückförhpumpe

## 2 | LACKVERSORGUNG FÜR 30 LITER HOBBOCKS

ARTIKELNUMMER: 63219271



### BESONDERHEITEN

- Stellplatz für 2 Hobbocks/ Lackbehälter
- Geeignet zur Verwendung beim Spritzlackieren
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen zwei Hobbocks nahezu ohne Produktionsunterbrechung
- Serviceklappe am Deckel zum Nachfüllen und Kontrollieren des Lackes

### OPTION

- Rückförhpumpe

### 3 | LACKVERSORGUNG 30 LITER MIT KÜHLBAREM LACKTANK

ARTIKELNUMMER: 63229636



#### BESONDERHEITEN

- Isolierter, doppelwandiger Lacktank zum Anschluß an eine externe Kühlung
- Thermoelement zur Steuerung der Kühlwassertemperatur
- Liefergebinde/ Hobbock kann direkt in den Tank eingesetzt werden (geeignet für Behälter mit 20, 25 oder 30 Liter)
- Rückförpumppe zum bauseitigen Einbau

#### OPTIONEN

- Erweiterung mit Rücklaufregler zum Spritzlackieren
- Herausnehmbarer Einsatzbehälter aus Edelstahl (Artikelnummer: 63211470)

### DOSIERVENTIL



#### IN DEN LACKVERSORGUNGEN 1-3 ENTHALTEN

ARTIKELNUMMER: 63219274

#### BESONDERHEITEN

- Reinigungsspülung im eingebauten Zustand durch Zirkulation bis zur Düse
- Einstellbarer Nadelhub
- Auch geeignet für hochfrequente Dosierungen
- Pulsationsfreier Dosierstrahl

#### ZUBEHÖR

- Halter für Rundstange d=12mm
- AnschlÜssverschraubungen und FEP LackschlÄuche

Service-Kontakt:



+49 7021/ 579 330



service@sprimag.de



**sprimag**  
automated coating  
systems

**Sprimag Spritzmaschinenbau GmbH & Co. KG**

HenriettenstraÙe 90

D-73230 Kirchheim/ Teck · Germany

Tel. +49 (0) 70 21/ 579-330

Fax +49 (0) 70 21/ 579-107

www.sprimag.de · service@sprimag.de